

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: DPS

Stavba: Křižovatka u požární zbrojnice v Krásné

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DPS

**Stavba:** Křižovatka u požární zbrojnice v Krásné

Místo: Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D.1.3</b>	<b>Dešťová kanalizace</b>	0,00	0,00	<b>STA</b>
<b>IO.1</b>	<b>Pozemní komunikace</b>	0,00	0,00	<b>ING</b>
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	0,00	0,00	<b>VON</b>



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křižovatka u požární zbrojnice v Krásné

Objekt:

**D.1.3 - Dešťová kanalizace**

KSO: 827 29 11

Místo: Krásná

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel:

Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Krásná

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jiří Kolář, Anenská 121, 735 52 Bohumín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Beránek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Křižovatka u požární zbrojnice v Krásné  
Objekt:

## D.1.3 - Dešťová kanalizace

Místo: Krásná  
  
Zadavatel: Obec Krásná,Krásná 287,739 04 p.Krásná  
  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 11. 2019  
  
Projektant: Ing.Jiří Kolář,Anenská 121,735 52 Bohumín  
  
Zpracovatel: Beránek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Křižovatka u požární zbrojnice v Krásné  
Objekt: D.1.3 - Dešťová kanalizace

Místo: Krásná Datum: 19. 11. 2019  
Zadavatel: Obec Krásná,Krásná 287,739 04 p.Krásná Projektant: Ing.Jiří Kolář,Anenská 121,735 52 Bohumín  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Beránek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	10,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		10,00		10,000			
2	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	16,500		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		"VJ2					
	VV		16,50		16,500			
	VV	f10	Součet		16,500			
3	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	8,250		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		f10/100*50		8,250			
4	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		"VR1					
	VV		5		5,000			
	VV		"VO1					
	VV		0,50		0,500			
	VV		"VO2					
	VV		0,50		0,500			
	VV	f7	Součet		6,000			
5	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		f7/100*50		3,000			
6	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	35,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		"kanalizace					
	VV		35,00		35,000			
	VV	f1	Součet		35,000			
7	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	17,500		0,00	CS ÚRS 2019 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		f1/100*50		17,500			
8	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"sondy					
	VV		6,00		6,000			
	VV	f8	Součet		6,000			
9	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		f8/100*50		3,000			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,500		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		"kanalizace					
	VV		14,00		14,000			
	VV		"VR1					
	VV		5,00		5,000			
	VV		"VJ2					
	VV		16,50		16,500			
	VV		"VO1					
	VV		0,50		0,500			
	VV		"VO2					
	VV		0,50		0,500			
	VV	f5	Součet		36,500			
11	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	182,500		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		f5*5		182,500			
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	73,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		f5*2,00		73,000			
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	27,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		"kanalizace					
	VV		21,00		21,000			
	VV		"sondy					
	VV		6,00		6,000			
	VV	f4	Součet		27,000			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	11,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		"kanalizace					
	VV		11,00		11,000			
	VV	f3	Součet		11,000			
15	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	22,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		11*2 "Přepočtené koeficientem množství		22,000			
16	K	181301101	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		"kanalizace					
	VV		30,00		30,000			
	VV	f6	Součet		30,000			
17	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		f6*0,10*2,00		6,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	181301105	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	21,500		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		"VR1					
	VV		10,00*0,50		5,000			
	VV		"VJ2					
	VV		5,50*3,00		16,500			
	VV	f9	Součet		21,500			
19	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	25,800		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		f9*0,30*2,00		12,900			
	VV		12,9*2 "Přepočtené koeficientem množství		25,800			
20	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	51,500		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		f6+f9		51,500			
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,773		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		51,5*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,773			
22	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	51,500		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		f6+f9		51,500			
23	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	51,500		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		f6+f9		51,500			
D 2			Zakládání				0,00	
24	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	65,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		"VR1					
	VV		25,00		25,000			
	VV		"VJ2					
	VV		40,00		40,000			
	VV		Součet		65,000			
25	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	66,300		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		65*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		66,300			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
26	K	389541114	Náplň těles filtrů z materiálů nepraných předepsané zrnitosti, uložené ve vrstvách předepsané tloušťky, s urovňováním každé vrstvy do předepsané kóty z hrubého kameniva drceného zrnitosti 63 až 125 mm	m3	6,900		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		"VR1					
	VV		3,90		3,900			
	VV		"VJ2					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		6,900			
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
27	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		"kanalizace					
	VV		3,00		3,000			
	VV	f2	Součet		3,000			
28	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,600		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		"VO1					
	VV		0,30		0,300			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VO2					
	VV		0,30		0,300			
	VV		Součet		0,600			
29	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	4,270		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		"VR1					
	VV		0,30*0,10		0,030			
	VV		"VJ2					
	VV		0,40*0,10		0,040			
	VV		"VO1					
	VV		2,10		2,100			
	VV		"VO2					
	VV		2,10		2,100			
	VV		Součet		4,270			
D 8			Trubní vedení				0,00	
30	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		40,00		40,000			
	VV		Součet		40,000			
31	M	28617095	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000 mm SN 16	m	40,600		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		40*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		40,600			
32	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"koleno					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
33	M	28617173	koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 200	kus	2,030		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,030			
34	M	28617163	koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 200	kus	1,015		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,015			
35	M	28617183	koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 200	kus	1,015		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,015			
36	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"odbočka 200/200					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
37	M	28617208	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 200/DN200	kus	3,045		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		3,045			
38	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	7,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
39	K	894812008	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
41	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
42	K	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
43	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2019 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz specifikace					
	VV		40,00		40,000			
	VV		Součet		40,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,387		0,00	CS ÚRS 2019 02
45	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,387		0,00	CS ÚRS 2019 02



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křižovatka u požární zbrojnice v Krásné

Objekt:

**IO.1 - Pozemní komunikace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křižovatka u požární zbrojnice v Krásné

Objekt:

**IO.1 - Pozemní komunikace**

Místo:

Datum:

19. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce	0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	0,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	0,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	0,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	0,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	0,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00
2 - Zakládání	0,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	0,00
27 - Zakládání - základy	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	0,00
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živichné	0,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Křižovatka u požární zbrojnice v Krásné

Objekt: **IO.1 - Pozemní komunikace**

Místo: Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00	
1	K	111151131	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	294,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		98*3		294,000			
	VV		Součet		294,000			
10	K	113106191	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živicí	m2	28,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz výkr.č.B1.2.1a-P3 "					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
6	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	58,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz výkr.č. B1.2.1a-P4.1 a P4.2 "					
	VV		50+8		58,000			
	VV		Součet		58,000			
8	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	56,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz výkr.č. B1.2.1a - P3 "					
	VV		28*2		56,000			
	VV		Součet		56,000			
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	397,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz TZ, výměna zaminy v aktivní zóně při nedostatečné únosnosti pláně "					
	VV		250+28+40+30+49		397,000			
	VV		Součet		397,000			
11	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	300,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz výkr.č.B1.2.3c-odstranění stáv.podklad vrstev v případě prokázání špatného stavu a únosnosti, plocha P2 "					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			



PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K		113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	300,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV			"viz výkr.č. B1.2.1a-P2 "					
	VV			300		300,000			
	VV			Součet		300,000			
5	K		113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	300,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV			"viz výkr.č. B1.2.1a-P2 "					
	VV			300		300,000			
	VV			Součet		300,000			
7	K		113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	7,500		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV			"viz výkr.č. B1.2.1a-P5 "					
	VV			7,5		7,500			
	VV			Součet		7,500			
9	K		113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	7,500		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV			"viz výkr.č.B1.2.1a-P5 "					
	VV			7,5		7,500			
	VV			Součet		7,500			
2	K		113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	10,500		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV			"viz TZ-pro rozšíření komunikace "					
	VV			10,5		10,500			
	VV			Součet		10,500			
D		12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky					0,00	
12	K		121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	14,850		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV			14,850		14,850			
13	K		122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	31,680		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV			"viz výkr.č.B1.2.1a-P1.1, P1.2,P1.3 a P1.4-odpočet ornice "					
	VV			(48+25+12+14)*(0,47-0,15)		31,680			
	VV			Součet		31,680			
14	K		122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	31,680		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV			"viz výkr.č.B1.2.1a-P1.1, P1.2,P1.3 a P1.4-odpočet ornice "					
	VV			(48+25+12+14)*(0,47-0,15)		31,680			
	VV			Součet		31,680			
D		13	Zemní práce - hloubené vykopávky					0,00	
15	K		132203312	Hloubení rýh pro drény ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, moku i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 hloubky přes 1,10 do 1,30 m v hornině tř. 3	m	4,720		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV			29,5*0,4*0,4		4,720			
	VV			Součet		4,720			
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku					0,00	
17	K		161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	4,720		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV			29,5*0,4*0,4		4,720			
	VV			Součet		4,720			
18	K		162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,800		0,00	CS ÚRS 2019 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odkopávky a prokopávky, rýha pro drenáž, odpočet rozprostření ornice "					
	VV		(48+25+12+14)*(0,47-0,15)+(29,5*0,4*0,4)-98*0,20		16,800			
	VV		Součet		16,800			
16	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	16,800		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"odkopávky a prokopávky, rýha drenáž, odpočet rozprostření ornice "					
	VV		(48+25+12+14)*(0,47-0,15)+(29,5*0,4*0,4)-98*0,2		16,800			
	VV		Součet		16,800			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00	
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	30,240		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		16,800*1,8		30,240			
	VV		Součet		30,240			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,720		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"zásyp drenážního potrubí "					
	VV		29,5*0,4*0,4		4,720			
	VV		Součet		4,720			
21	M	58344155	šterkodtř frakce 0/22	t	9,440		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		4,72 * 2		9,440			
	VV		Součet		9,440			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
25	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	440,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz TZ "					
	VV		250+28+40+43+30+49		440,000			
	VV		Součet		440,000			
26	K	181301103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	98,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz TZ-úprava ploch kolem komunikace po výstavbě "					
	VV		98		98,000			
	VV		Součet		98,000			
22	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	98,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"úprava ploch kolem komunikace "					
	VV		98		98,000			
	VV		Součet		98,000			
23	M	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	1,470		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		98 * 0,015		1,470			
	VV		Součet		1,470			
24	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,470		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		98 * 0,015		1,470			
	VV		Součet		1,470			
27	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,002		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		98*0,025/1000		0,002			
	VV		Součet		0,002			
28	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	294,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		98*3		294,000			
	VV		Součet		294,000			
D	2		Zakládání				0,00	
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				0,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	8,850		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"trativod "					
	VV		29,5*0,3		8,850			
	VV		Součet		8,850			
30	M	69311197	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2 m	m2	8,850		0,00	CS ÚRS 2019 02
31	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	339,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz TZ-pod komunikací, jen v případě zřízení aktivní zóny a odtěžení stávajících šterkových vrstev "					
	VV		250+40+49		339,000			
	VV		Součet		339,000			
32	M	69311009	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m	m2	389,850		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		339 * 1,15		389,850			
	VV		Součet		389,850			
D 27			Zakládání - základy				0,00	
33	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,240		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"pro dopravní značky "					
	VV		0,5*0,4*0,4*3		0,240			
	VV		Součet		0,240			
34	K	275356021	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné zřízení	m2	2,400		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		0,4*0,5*4*3		2,400			
	VV		Součet		2,400			
35	K	275356022	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné odstranění	m2	2,400		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		0,4*0,5*4*3		2,400			
	VV		Součet		2,400			
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
D 46			Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků				0,00	
36	K	460650062	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	412,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz TZ- vyrovnání stáv.šterkové vrstvy-pouze v případě zachování stávajících podkladních vrstev "					
	VV		250+40+43+30+49		412,000			
	VV		Součet		412,000			
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
D 56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	
37	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	348,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz TZ - chodník, ZP1, rozšíření komunikace "					
	VV		30+40+28		98,000			
	VV		"pro komunikaci pouze při odstranění stávajících šterkových vrstev "					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		348,000			
38	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	92,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz tz-kontejnery, ZP2 "					
	VV		43+49		92,000			
	VV		Součet		92,000			
39	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	367,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz TZ-ipod komunikací pouze při odstranění stávajících šterkových vrstev "					
	VV		250		250,000			
	VV		"pod zpevněnými plochami "					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		28+40+49		117,000			
	VV		Součet		367,000			
40	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	318,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz TZ "					
	VV		250+28+40		318,000			
	VV		Součet		318,000			
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	
41	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	318,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz TZ "					
	VV		250+28+40		318,000			
	VV		Součet		318,000			
42	K	573231109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2	328,500		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz TZ "					
	VV		250+28+10,5+40		328,500			
	VV		Součet		328,500			
43	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	328,500		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz TZ "					
	VV		250+28+10,5+40		328,500			
	VV		Součet		328,500			
	D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				0,00	
44	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz TZ-chodník "					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
45	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
46	K	596212230	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2	m2	49,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz TZ-kontejnery "					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
47	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	49,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
48	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	43,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz TZ "					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
49	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	43,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
50	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	49,100		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"srovnatelná cena-zalití styčné plochy "					
	VV		24,5+3,6+4+12+5		49,100			
	VV		Součet		49,100			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				0,00	
51	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	29,500		0,00	CS ÚRS 2019 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		29,5		29,500			
	VV		Součet		29,500			
52	M	28611222	trubka drenážní flexibilní PVC DN 80mm	m	29,500		0,00	CS ÚRS 2019 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00	
55	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz výkr.č.B1.2.7, srovnatelná cena pro značky P6, P7,P8 "					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
56	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
57	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
58	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
59	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
60	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
53	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	119,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		119		119,000			
	VV		Součet		119,000			
54	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	11,900		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		119*0,1		11,900			
	VV		Součet		11,900			
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	119,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		119		119,000			
	VV		Součet		119,000			
62	M	BTL.0019429.UR S	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	119,000		0,00	R-položka
63	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	49,100		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		viz výkr.č.B1.2.1b					
	VV		24,5+3,6+4+12+5		49,100			
	VV		Součet		49,100			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
64	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	503,538		0,00	CS ÚRS 2019 02
65	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7 553,070		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		503,538*15		7 553,070			
	VV		Mezisoučet		7 553,070			
66	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,288		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		2,288		2,288			
67	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	11,424		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		11,424		11,424			
	VV		Mezisoučet		11,424			
68	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	96,482		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,082+29,4+66		96,482			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Mezisoučet			96,482			
69	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	393,195		0,00	CS ÚRS 2019 02
VV		174,68+9,86+2,175+32,480+174			393,195			
VV		Mezisoučet			393,195			
D		998	Přesun hmot				0,00	
70	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	611,118		0,00	CS ÚRS 2019 02



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křižovatka u požární zbrojnice v Krásné

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO: 827 29 11

Místo: Krásná

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel:

Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Krásná

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jiří Kolář, Anenská 121, 735 52 Bohumín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Beránek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
---------------------	--	--	-------------

	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Křižovatka u požární zbrojnice v Krásné

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Krásná

Zadavatel: Obec Krásná,Krásná 287,739 04 p.Krásná

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 11. 2019

Projektant: Ing.Jiří Kolář,Anenská 121,735 52 Bohumín

Zpracovatel: Beránek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Křižovatka u požární zbrojnice v Krásné  
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Krásná Datum: 19. 11. 2019  
Zadavatel: Obec Krásná,Krásná 287,739 04 p.Krásná Projektant: Ing.Jiří Kolář,Anenská 121,735 52 Bohumín  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Beránek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	4,000		0,00	R-položka
	VV		"ručně kopaná sonda pro zjištění skutečného průběhu a hloubky inž.sítí"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		0,00	R-položka
	VV		"polohopisné a výškopisné vytyčení stavby"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	R-položka
	VV		"geotedické zaměření kanalizace po stavbě"1		1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
4	K	032002000.RWC	Vybavení staveniště- mobilní WC - (pronájem po dobu realizace,doprava vč.složení a naložení jeřábem)	kus/m ěsíc	1,000		0,00	R-položka
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
5	K	034002000.RBR	Zabezpečení staveniště - branka (pronájem po dobu realizace,montáž, dmtž, doprava vč.složení a naložení)	kus/de n	30,000		0,00	R-položka
	VV		1*30		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
6	K	034002000.RPLO	Zabezpečení staveniště - mobilní oplocení (pronájem po dobu realizace,montáž, dmtž, doprava vč.složení a naložení)+ ohraničení bezpečnostní páskou	m/den	1 500,000		0,00	R-položka
	VV		"50 m x 20 dní"50*30		1 500,000			
	VV		Mezisoučet		1 500,000			



# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	



Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	



Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST