SCHEMA ŠACHTICE Š1:



LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁV. TRASA STL PLYNOVODU (PODZEMNÍ)+O.P.
- STÁVAJÍCÍ TRASA KANALIZACE
- MĚNĚNÁ/DOPLNĚNÁ TRASA KANALIZACE
- VÝMĚNA SVODNICE
- DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE A SÍTĚ
- ČTYŘŘÁDEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK DO BETONU
- BET. KONSTRUKCE ŠACHTICE
- ODKOP ZEMINY+ZPĚTNÝ ZÁSYP A OZELENĚNÍ

ŠACHTICE Š1:

- BETON C 25/30, VÝZTUŽ OC. SÍTÍ 8/100/100 PŘI OBOU POVRŠÍCH, KRYTÍ 40mm;
- OCELOVÝ (LITINOVÝ) POKLOP PRŮLEZNÉHO ROZMĚRU 600x600mm, ÚNOSNOST: POJÍŽDĚNÍ OS. VOZY;
- PROSTUPY PRO ZAÚSTĚNÍ POTRUBÍ ŘEŠIT PŘED PROVEDENÍ BEDNĚNÍ;
- VARIANTNĚ LZE NAHRADIT TYPOVÝM VÝROBKEM, PŘI ZACHOVÁNÍ STEJNÝCH TECHNICKÝCH A UŽITNÝCH PARAMETRŮ A BEZ DOPADU DO CENY;

POZNÁMKA:

- **ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ - DLE DODANÝCH PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO PROVÉST PŘESNÉ POLOHOVÉ I VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ.**
- **DOJDE-LI PŘED STAVBOU ČI BĚHEM STAVBY K NALEZENÍ NOVÝCH, PŘEDEM NEZJIŠTĚNÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, JE ZHOTOVITEL STAVBY POVINEN ZAJISTIT NALEZENÍ VLASTNÍKA A VYTÝČENÍ TĚCHTO SÍTÍ. NELZE-LI ZJISTIT PŘIMĚŘENÝMI PROSTŘEDKY VLASTNÍKA I.S., TEPRVE POTÉ MŮŽE BÝT PŘISTOUPENO K PŘERUŠENÍ SÍTĚ.**
- **PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH, DEMONTÁŽNÍCH A DEMOLIČNÍCH PRACÍ A ZHOTOVOVÁNÍM ČI OSAZOVÁNÍM NOVÝCH OBJEKTŮ, JE TŘEBA VŠECHNY TYTO PRÁCE V TERÉNU VYTÝČIT! JEDNÁ SE O ZMĚNU STÁVAJÍCÍ STAVBY, PROTO JE NUTNÉ VŽDY PŘIHLÉDNOUT KE SKUTEČNÝM POZICÍM A VÝŠKÁM NAVAZUJÍCÍCH PLOCH, STAVEB, KONSTRUKCÍ APOD. TOTO VYTÝČENÍ BUDE KONZULTOVÁNO A PŘEDÁNO MEZI ZHOTOVITELEM, TDI A AD!**
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI!
- PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO VŠECHNY MÍRY NA STAVBĚ OVĚŘIT!
- VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE BUDE PŘEDLOŽENA TDI K REVIZI A ODSOUHLASENÍ;
- VÝROBNÍ VÝKRESY A POSTUPY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM;
- ZHOTOVITEL ČI DODAVATEL JE ODBORNÁ FIRMA. JEJÍ CENOVÁ NABÍDKA MUSÍ ZAHRNOVAT VŠECHNY DETAILY, KTERÉ PŘÍPADNĚ NEJSOU UVEDENY V TÉTO DOKUMENTACI. FINÁLNÍ VÝROBEK MUSÍ BÝT V BEZCHYBNÉM TECHNICKÉM PROVEDENÍ, PLNĚ FUNKČNÍ A SE SVOU UŽITNOU HODNOTOU;
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ V PŘÍPADĚ ROZPORŮ GRAFICKÉHO, MATERIÁLOVÉHO NEBO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ UPOZORNÍ VČAS ZHOTOVITEL PROJEKTANTA ZA ÚČELEM DOŘEŠENÍ ROZPORU, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU VÍCEPRACÍ. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL;
- VÝKRESOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉHO DÍLA I PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ CELÉ STAVBY!
- V PŘÍPADĚ ROZPORŮ MEZI VÝKAZEM VÝMĚR A VÝKRESOVOU ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JE ZÁVAZNÝM PODKLADEM VÝKRESOVÁ ČÁST P.D.;



STAVEBNÍK	**OBEC KRÁSNÁ** **Krásná 287, 739 04 p. Pražmo**
NÁZEV STAVBY	**Oprava komunikace na p.č. 1082/11 a 1082/51 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou**
MÍSTO STAVBY	**p.č. 1077/10, 1078/1, 1082/11, 1082/51, k.ú. Krásná pod Lysou Horou**

PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
JAN MÜLLER	JAN MÜLLER

DOKUMENT **OPRAVA ODVODNĚNÍ - VPUST VP2 A ŠACHTICE Š1**			ČÍSLO **B 1.2.21**
DATUM			**04/2018**
STUPEŇ PD	**DPS**	MĚŘÍTKO	**1:50**